



MOHS micrografische chirurgie - algemene informatie voor de patiënt

BEHANDELING MOHS MICROGRAFISCHE CHIRURGIE

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u wordt behandeld volgens de Mohs micrografische Chirurgie methode. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de Mohs ingreep.

Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is omschreven.

Wat is Mohs micrografische Chirurgie?

Begin jaren veertig heeft Frederick Mohs, professor aan de universiteit van Winconsin (Verenigde Staten), een manier ontwikkeld om zo huidbesparend mogelijk huidkanker te behandelen. In de loop der jaren is de door Mohs ontwikkelde techniek verder verfijnd. De officiële naam is nu Mohs micrografische Chirurgie. Met deze behandeling wordt huidkanker volledig verwijderd en wordt zoveel mogelijk gezonde huid gespaard. De weggenomen stukjes huid worden direct microscopisch onderzocht.

DE OPERATIE

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken datum meldt u zich 's ochtends bij de MohsA kliniek, locatie Venray.

Verloop operatie

De operatie bestaat uit meerdere onderdelen en vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft **niet** nuchter te komen, u mag 's ochtends gewoon eten en drinken. U houdt uw eigen kleding aan gedurende de operatie.

Voordat de operatie begint, vindt een aantal voorbereidingen plaats. De operatie assistente desinfecteert het operatiegebied waarna het wordt afgedekt met steriele doeken. De arts tekent de plek van de huidkanker (met een kleine veiligheidsmarge) af, waarna hij het operatiegebied verdooft. U voelt een prik, het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft een brandend gevoel.

U krijgt ook een langwerkende verdoving toegediend om te voorkomen dat u tijdens de dag pijn voelt. U voelt wel dat de dermatoloog bezig is, maar het mag niet pijnlijk zijn. Als de huidkanker weggesneden is, brandt de arts kleine bloedvaatjes dicht en verbindt de verpleegkundige de wond. Dit gedeelte van de operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Onderzoek weggenomen weefsel

Het weggenomen weefsel wordt ter plaatse door de analist bewerkt. Deze vriest de weefselstukjes in en snijdt ze in kleine plakjes. De plakjes worden onder de microscoop door de behandelend dermatoloog bekeken om te zien of er nog huidkanker in de snijranden van het weefselstukje aanwezig is. Door alle snijranden te merken met een kleur en een tekening te maken van het weefsel, is precies te zien waar eventueel nog huidkanker is achtergebleven. Deze procedure kan één à twee uur duren.

Tijdens het wachten mag iemand u vergezellen en krijgt u iets te drinken.

Tussen de middag is er voor u een broodmaaltijd.

Verder verloop operatie

De uitslag van het microscopisch onderzoek wordt u direct kenbaar gemaakt door de dermatoloog. Zijn er nog huidkankercellen te zien, dan snijdt de arts nog een stukje huid weg. Deze huid wordt dan meteen weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is. De dermatoloog bespreekt met u vervolgens de mogelijkheden om de wond te sluiten. Soms is het beter om de wond vanzelf te laten genezen.

In enkele gevallen wordt de plastisch chirurg gevraagd om de wondranden te sluiten. Als dit het geval is, gebeurt dit vaak op een andere dag.

RISICO'S

Bloeding / bloedverdünners

Zoals bij iedere operatie bestaat de kans op een nabloeding na de operatie. Het drukverband dat u na de operatie krijgt, dient ter voorkoming van een nabloeding. Als u bloedverdünners of aspirine gebruikt, verzoeken wij u dit te melden aan de verpleegkundige of de behandelend arts. Zij spreken met u af, of u de inname van deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. U hoort van uw arts of de verpleegkundige wanneer u weer mag starten met de bloedverdünners.

Pacemaker

Voorafgaand aan de operatie vragen wij of u een pacemaker heeft.

Tijdens de operatie gebruikt de arts elektriciteit voor het dichtbranden van bloedvaatjes. Dit kan de functie van uw pacemaker verstoren.

NA DE OPERATIE

Na de operatie kunt u weer naar huis. Meestal valt de pijn mee. Heeft u veel pijn, dan kunt u paracetamol nemen, 3 maal per dag twee tabletten van 500 mg. Gebruik geen andere pijnstillers, die hebben vaak een bloedverdünnende werking en dat vergroot de kans op een nabloeding.

De eerste dagen na de operatie kan er rond het operatiegebied een rode of blauwe zwelling ontstaan. Dit komt vooral voor als u aan het voorhoofd, de wang of in de buurt van het oog bent geholpen. Dit is geen reden tot ongerustheid, De eerste dagen verschijnt er een rode of blauwe zwelling rond het operatiegebied. Dit is een soort blauwe plek, maar is geen reden tot ongerustheid.

Infectie

Ook bestaat er een risico op een infectie en eventueel koorts.

Dit uit zich in extra veel pijn en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit gebeurt moet u uw arts waarschuwen.

Nabloeding

Als een nabloeding optreedt, moet u met een theedoek ongeveer 10 minuten stevig tegen de wond drukken. Als de bloeding niet stopt, moet u uw arts waarschuwen.

Contact

Overdag kunt u contact opnemen met de MohsA kliniek via telefoonnummer: 088-1666111.

Voor eventuele noodgevallen kunt u ook buiten kantoor tijden het nummer van MohsA bellen, u krijgt dan een antwoordapparaat aan de lijn met instructies wat te doen.

In een noodgeval tijdens de avond-, nacht- en weekend uren kunt u ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp.

CONTROLE

Binnen een week na de operatie zal uw arts u een of twee keer terug zien in de MohsA kliniek voor wondcontrole en om de hechtingen te verwijderen. Houdt u de wond, tot dat het verband er af gaat en de hechtingen verwijderd zijn, zoveel mogelijk droog. De eerste dagen na de operatie adviseren wij u het rustig aan te doen, niet te sporten en niet te veel voorover te bukken. Dit vergroot de kans op een nabloeding. Omdat bij u huidkanker geconstateerd is, wordt uw huid gedurende vijf jaar gecontroleerd door de dermatoloog.

TOT SLOT

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de MohsA kliniek, telefoonnummer 088-1666111 of via info@mohsa.nl.